

# 義守大學 93 學年度二年制在職專班入學考試試題

系別	護理學系	考試日期	93/7/3
考試科目	綜合護理學	總頁數	3

※此為試題卷，請將答案填寫在答案卷內，未寫於答案卷內者，不予計分。

一、選擇題（每題 3 分）

【情況】曾太太，78 歲，因跌倒造成右側股骨頸骨折，醫師為曾太太行 THR 手術，請回答 1-3 題

1. 曾太太手術後臥床期間，下列護理措施何者有誤

- A. 患肢間可以用 A 字枕來維持外展 30 度      B. 患肢彎曲應盡量維持大於 90 度  
C. 患肢大腿外側以搖軸固定保持內旋      D. 翻身時雙腿勿交叉

2. 曾太太手術後病況穩定，開始下床練習以拐杖走路，教導其最合適的拐杖步態為：

- A. 三點式步態      B. 四點式步態      C. 二點式步態      D. 搖擺式步態

3. 曾太太術後三個月內可以做的活動為？

- A. 兩腿交叉      B. 坐墊沙發      C. 使用加高的馬桶座      (D) 坐在浴缸內洗澡

4. 黃先生，因肺結核住院治療，當護理人員給予服用藥物時，黃先生問為什麼要同時吃這麼多種結核病藥物，此時護理人員合適的回答為：

- A. 加成藥物效果      B. 減低藥物副作用      C. 減少給藥劑量      D. 預防細菌產生抗藥性。

5. 接受動靜脈瘻管手術後病人的護理措施，何者不合適？

- A. 患肢避免量血壓      B. 觸診動靜脈瘻管，若有震顫感 (thrill) 表示血流通暢      C. 手術部位應抬高，以防腫脹      D. 抽血時應盡量靠近瘻管震顫最強處。

6. 宋先生 60 歲，因前列腺肥大住院接受 TURP 手術，術後護理指導何者有誤？

- A. 術後每日攝取水分達 2000-2500cc      B. 術後 4~6 週暫勿騎單車      C. 鼓勵多攝取蔬菜、水果，防止便秘      D. 盡量採坐浴，以促進傷口癒合。

7. 張太太洗腎後，主訴頭痛、噁心、嘔吐及抽搐，此情形的可能原因為：

- A. 高血鉀      B. 不平衡症候群      C. 代謝性酸中毒      D. 高血鈣。

8. 王先生動脈血氣液體檢查之結果為：pH 7.6，PaO<sub>2</sub>70mmHg，PaCO<sub>2</sub> 50 mmHg，HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>32 mEq/L，BE+4，請問王先生處於何種酸鹼平衡狀況？

- A. 代謝性鹼中毒尚無呼吸性代償      B. 代謝性鹼中毒且有呼吸性代償      C. 呼吸性鹼中毒尚無代謝性代償      D. 呼吸性鹼中毒且有代謝性代償。

9. 我國（台灣地區）自民國幾年開始進入老人國

- A. 82 年      B. 83 年      C. 84 年      D. 85 年

10. 老年人功能喪失順序，以下列何者為先？

- A. 穿衣      B. 進食      C. 如廁      D. 洗澡

11. 癌症病人長期接受化學治療或放射治療會產生腫瘤溶解症候群 (Tumor Lysis Syndrome)，此時期常見之生化檢查值的特徵為 ①高血磷 ②低血磷 ③高血鉀 ④低血鉀 ⑤高尿酸 ⑥低尿酸，下列何者為是？ A ①③⑤      B ②④⑥      C ①④⑤      D ②③⑥

12. 何種化學藥物易引起出血性膀胱炎，護理人員宜鼓勵病人多喝水？

- A. adriamycin      B. cyclophosphamide      C. vincristine      D. bleomycin

# 義守大學 93 學年度二年制在職專班入學考試試題

系別	護理學系	考試日期	93/7/3
考試科目	綜合護理學	總頁數	3

※此為試題卷，請將答案填寫在答案卷內，未寫於答案卷內者，不予計分。

※不可使用計算機

13. ABO 血型比對在下列何種血液成分治療是絕對必須的：

- A. platelet    B. Albumin    C. cryoprecipitate    D. RBC transfusion

【情況】王太太，86 歲，因心、肺、腎臟衰竭，經醫師診治後，告知家屬病情已經無法再好轉，請家屬作心理準備，由於王太太家人希望他能留一口氣回家，因此備留王太太辦理出院，請回答 14-15 題

14. 可以幫王太太決定 AAD 的人之第一人選為？

- A. 成年子女    B. 先生    C. 孫子女    D. 兄弟姊妹

15. 當王太太要回家時，由於沒有隨車護士，因此您衛教家屬下列何項處置最後才移除？

- A. IV line    B. NG tube    C. Endo tube    D. Foley tube

【情況】鄭先生，67 歲，因糖尿病足部病變，接受截肢手術，請回答 16-17 題

16. 在術後 24 小時後，其殘肢合適的姿勢為：

- A. 放一枕頭在兩大腿之間，維持殘肢外展    B. 殘肢用枕頭抬高    C. 殘肢平放在床上  
D. 殘肢低於心臟的高度

17. 鄭先生有幻肢痛出現時，下列護理措施，何者最適宜？

- A. 通知醫師給予止痛藥使用    B. 告訴患者肢體已截除，不可能會再痛

- C. 會診精神科醫師    D. 告訴患者此為正常現象且接受其感覺

18. 有關 Graves' disease 之敘述，下列何者為正確？

- A. 為甲狀腺機能亢進所產生的臨床、生理和生化的變化，好發於女性；    B. 臨床症狀有心跳過慢、心律不整、瀰漫性甲狀腺萎縮、神經反射減弱、肌肉痠痛等症狀；  
C. 指甲近心端與指甲床鬆脫、接合處成不規則凹陷，稱為普路歐氏指甲(Plummer's nails)；    D. 行亞全甲狀腺切除後可能會造成出血、喉返神經受損、永久性副甲狀腺機能亢進、呼吸道阻塞等情形。

19. 張太太，因 DM 來診，若想知道張太太 2-3 個月前血糖控制的情形，可透過哪一種檢查得知？

- A. AC sugar ;    B. PC 2hours sugar ;    C. HbA1C ;    D. OGTT .

20. 宋太太，懷孕 5 週，發現有陰道感染，最易導因於：

- A. 陰道滴蟲感染    B. 念珠菌感染    C. 鏈球菌感染    D. 大腸桿菌感染。

21. 宋太太，於 2 小時前自陰道娩出一女嬰，目前正以靜脈滴注 Pitocin-S 來幫助子宮收縮，宋太太主訴子宮收縮疼痛難忍，請問你應優先給予何項措施？

- A. 測量血壓    B. 安慰病人這是正常現象    C. 給予止痛藥    D. 觸診她的宮底。

22. 周先生因患嚴重憂鬱症，住院期間不言不語，不吃不喝，主護護士多次與其互動，但均無法得到任何回應，此時最合適的護理措施是：

- A. 繼續引導病人表達內心感受    B. 短暫而多次的陪伴病人    C. 強迫病人下床，參與病房作息  
D. 安排住多人的病房，增加外界刺激。

備註：試題隨答案卷繳交

第 2 頁

背面有試題

# 義守大學 93 學年度二年制在職專班入學考試試題

系別	護理學系	考試日期	93/7/3
考試科目	綜合護理學	總頁數	3

※此為試題卷，請將答案填寫在答案卷內，未寫於答案卷內者，不予計分。

23. 續上題，下列那一項是護士首要對周先生的評估？

- A. 營養狀況    B. 活動狀況    C. 睡眠狀況    D. 自殺意念。

24. 續上題，周先生詢問護士為何要日夜班密切觀察他，而且限制他自由活動。此時護士最適當的回答為何？

- A. 「這是醫師的醫囑，你應該去問他！」    B. 「你為何會如此想？」    C. 「我們關心你，怕你會傷害自己！」    D. 「為什麼你會認為我們一直在觀察你與限制你的行動？」。

25. 周先生的診斷為憂鬱症 (major depressive disorder)，其主要症狀為？

- A. 意念飛馳、幻覺、妄念、頭痛、欣快感    B. 動作緩慢、失眠、胃口變差、無價值感  
C. 自大妄念、口乾、頻尿、說謊、身體人像改變    D. 強迫行為、便秘、思考雜亂、高血壓、怕光。

26. A neonate delivered at 34 weeks' gestation is diagnosed with a pneumothorax. Which of the following would the nurse expect the neonatologist to order?

- A. Placement of the neonate on a ventilator.    B. Administration of bronchodilators through the nares.  
C. Suctioning of the neonate's nares with wall suction    D. Insertion of a chest tube into the neonate.

27. Which of the following would be the best activity for the nurse to include in the plan of care for an infant experiencing severe diarrhea?

- A. Monitoring the total 8-hour formula intake.    B. Weighing the infant each day.  
C. Checking the anterior fontanel every shift.    D. Monitoring abdominal skin turgor every shift.

28. When preparing the teaching plan for the mother of a child with asthma, which of the following would the nurse include as signs to alert the mother that her child is having an asthma attack?

- A. Secretion of thin, copious mucus.    B. Tight, productive cough.    C. Wheezing on expiration.    D. Temperature of 37.4°C.

29. A child brought to the emergency department by his parents is diagnosed with a foreign body aspiration. Which of the following nursing diagnosis would the nurse identify as the priority for this child?

- A. Ineffective Airway Clearance related to foreign body aspiration    B. Risk for Injury related to foreign body aspiration  
C. Impaired Parenting related to foreign body aspiration  
D. Ineffective Health Maintenance related to foreign body aspiration

30. The physician orders intravenous magnesium sulfate for a primigravid client at 38 weeks' gestation diagnosed with severe preeclampsia. Which of the following medications would the nurse have readily available at the client's bedside?

- A. Diazepam    B. Apresoline    C. Calcium gluconate    D. Dilantin

二、問答題 (10 分)

黃先生，因 Head Injury 住院，請問為其執行 Glasgow Coma Scale 評估項目之詳細內容。